INTEGRAÇÃO: PREFSUITE + CORTE CERTO

1- PREPARAR O AMBIENTE

Para utilizar a integração PrefSuite x Corte Certo é necessário que alguns requisitos estejam de acordo:

- Dll's PrefSuite atualizadas
- Integração liberada para serial PrefSuite.

2- CONFIGURANDO EXPORTAÇÃO

Com o PrefSuite aberto, na edição de um Orçamento, configure a integração através do menu Operação > Exportar conforme mostra imagem abaixo:

PrefGest - 20140	00020/1 - Aldinei									(c)(c)	
rquivo Edição	Documento Operações	Ver Necessidades Formulários	Janela Ajud								
	Desfas	r aontar versilo	1	100	60 × 1		3 3 3 8 8 8 8				
	Oear P			-	~ 📼	-110					
ormações do doc	umento Confra		÷	Hodelo				3	Hodelos		2
> ORCAME	NTOS Avera	das				3A	0.8	a	Modelos	Descriptio	Esto *
Hill Número 20	14000020		-			Jan	ela de Correr 2 Folhas	Proce Table 12,107	in 👝 PORTÃO		
	Briar.			- A.				formers. 12	R COMP.	A	- 9
	dien							Vide of	PTIOP.	Portao Bascularte Ul Polh	
R\$ 35.41	9,52 Assiste	rte Criação de Documentos de Venda		Service 1	exto Mod	telo [6	PTUP	Portão Bascularte-Social 0	
	Enviar)	Registrar Automaticamente							- # PTUP.	Portão Bascularte-Social 0.	
JVENDAY 32	2014000021							1 7 X	- 🚼 PTU-P.	Portão Bascularte 01 Folh	
Dados principal	r 🔛 telejā		alda; b	5					- PTUP.	Potão Bascularte-Social 1	
	Cancel	r documento							4	Boot Bo Blazers Fartha, Sciential 1	
			_						- Materiais - Modelos	Documentos Relacionados	
er versile 1	Pedido 🌙 Fase de Mei	ição 1									_
	S 6 4 4	1						-	Galeria		
40 40 40		H 31									- 6
1304	Tipo Cód	igo Descrição	Qtde	Preço	5 0	veço	Medidas	Cor			- 0
1 22	PEAL	Janela de Correr 2 Folhas	88.00	138	0,00	12,109	L=1.000[L1=500]L2=500[A=1.000]	VERCE			- 0
2	JA82	Janela de Correr 2 Folhas	309.00	0	0,00		L=1 200 L1=800 L2=600 A=1 200	AZUL		M	- U
	JA03	Janela de Correr 2 Polhas	88.00	154	0,00	13.557	L=1.000 L1=500 L2=500 A=1.200	VENCE	and the second second		
•	1404	Marco Maxim Ar	94.04	104	0.00	4753		104,042	PTU-PBC300	PTU-PBC301	
- 10	Turks	and the manual			0,00			1054			
										A /	
									P10+9C335	P10+9C300	
1 C											-
						_					
serie de tanalas do d	ocumento										

Na tela apresentada, primeiramente será necessário informar o serial e atualizar para que a opção de integração com Corte Certo fique disponível.

PrefExport	- • ×
Assistente de Integrações - Preference Brasil Este assistente lhe permite exportar dados a um sistema homologado pela Preference Brasil	PrefSuite
Serial PrefSuite: 0000030000300000	
CORTE CERTO	

Importante: Caso não saiba seu serial ou mesmo tendo informando e a opção Corte Certo não apareça, contate o suporte PrefSuite.



Rua Ernestina Vieira Neves, 366 | Jd. São Marcos 18056-630 | Sorocaba.SP | www.esquadgroup.com.br Com a opção Corte Certo disponível, o próximo passo será configurar o local onde serão salvos os arquivos exportados do PrefSuite. Para configurar, clique com o botão direito do mouse na opção Corte Certo, será apresentada tela para informar o diretório de exportação conforme mostra imagem abaixo.

×
PrefSuite
53
icar

3- EXPORTANDO ARQUIVOS

Com a exportação configurada, podemos utilizar um atalho na barra de tarefas superior para exportação. Apenas é preciso que esteja na edição do orçamento que deseja exportar os dados:

PrefGest - 1009/5 - ICRF CONSTRUTORA FICTÍCIA - ORÇAMENTOS - Edição		×
Arquivo Edição Documento Operações ⊻er Necessidades Eormulários Jagela Ajuda		
$\blacksquare \boxdot \blacksquare \blacksquare . \blacksquare \diamondsuit \blacksquare + + + + # @ @ @ @ . # @ . # @ (e .) \blacksquare .$	•	
Informações do documento	무	Modelos 🖳
ORÇAMENTOS Número 1009/5 Preço final R\$ 650,63	Prefsuite enal 240,44 0,00 we. 120,22 2,00	Modelos Descrição a 20 ALCOA a 21 MERCADO a 21 VICOM
R\$ 650,63 Exportação Padrão		
VENDAS 3 1009/5 - ICRF CONSTRUTORA FL.	4 Þ 🗙	
👔 Dados principaje 🔠 Edição 🎬 Estado modelos 🗊 Necessidades de mater		Materiais Andelos Documentos Relaciona
油 Versão 1 🍙 revisão 2 🍙 Revisão 3 🍙 revisão 4 🍙 versão 11	^	Galeria 🖳
eil eil 🖏 🖏 🛊 🗣 🛄 👬		
🖓 🕼 😝 🛕 Tipo Código Durante Santa S		
1 L30-JCR200 Janela de Correr 02 Folhas 2,00 120,22 0,00 240,	44 La	
2 Idd ISUP-IPC200 Janela de Correr 02 Polhas Persiana integrada 1,00 410,19 0,00 410,	19 La >	
Galeria de janelas do documento		
Exportar	CTI	PREF-04\SQLEXPRESS\PB_Decor MAY NUM DESP





Conforme mensagem abaixo, significa que os dados formam exportados com sucesso.



O arquivo exportado foi salvo no diretório conforme configurado no passo anterior.

4- IMPORTAÇÃO CORTE CERTO



Na tela apresentada, selecione a opção PrefSuite e o "diretório" onde encontra-se o arquivo para importação.

	Fonte de dados selecionad Texto formatado - Clipboard Texto formatado - Arquivo MGNet Genesis Gabster MCM Espaços entre campos "Lote" e "Pedido" Focco Innos	da: Arquivo CSV		
	Texto formatado - Clipboard Texto formatado - Arquivo MGNet Genesis Gabster MCM Espaços entre campos "Lote" e "Pedido" Focco Inos	(0.35)		
	Texto formatado - Arquivo MGNet Genesis Gabster MCM Espaços entre campos "Lote" e "Pedido" Focco Inos	(035)		
	MGNet Genesis Gabster MCM Espaços entre campos "Lote" e "Pedido" Focco Inos	(035)		
	Gabster Gabster MCM Espaços entre campos "Lote" e "Pedido" Focco Inos	(035)		
	MCM Espaços entre campos "Lote" e "Pedido" Focco Imos	(035)		
	Focco Imos			
	© Imos			
				Informe o diretório
	() Tety			nara importação
	C Kepler		E	para importação.
	PrefSuite		-	
Arquivo (Peças	¢			
C:\corte_certo_plu	sVMPORT\PrefSuite.csv			
2				
		* Equ	ivalência de materiais	

Rua Ernestina Vieira Neves, 366 | Jd. São Marcos 18056-630 | Sorocaba.SP | www.esquadgroup.com.br



Selecionar arquivo.

🖉 Abrir				×
Examinar:	📙 Corte_certo	- (3 🤌 📂 🛙	
Nome		Data	Тіро	Tamanho
2014000	023_3_vidros	22/04/2015 1	Arquivo	1 K
2014000	021_1	17/04/2015 1	Arquivo	1 K
Nome:	2014000023_3_v	ridros		Abrir
<u>T</u> ipo:	CSV (*.csv)		•	Cancelar
	Abrir como son	nente leitura		

Importação: Na importação do arquivo, o Corte certo fará uma consulta se todos os materiais já se encontram cadastrados, caso exista algum sem cadastro, poderá realizar a referência.

Information
Para o projeto sendo importado (2014000023_3_vidros.csv):
Há materiais sem correspondência no Corte Certo para este projeto. Deve-se completar a tabela de conversão e importar novamente.
Completar a tabela de conversão agora ?
Yes No

Configurar código do material.

Sistema de origem	Corte Certo
VLC-06_3_3 VERDE	- C
V-FLOAT-04 AZUL	99000
V-FLOAT-06 AZUL	99001
V-TEMP-06 AZUL	99001
V-TEMP-04 AZUL	99000
5 linkae	

Com a Configuração realizada, os materiais serão importados e um novo Projeto criado.





Obse	orição: vação:	PRJ 13												Ferramentas
M Código	Qtd	Largura	Altura	Material	Descrição	 Ambiente	id peça	Módulo/1c	Des./Prog	Programa	Programa	Cliente		
• 1	2	605.0	416.0	99000	Laminado 06mm (3+3) com PVB colorido								4	
2	90	605.0	577.0	99000	Laminado 06mm (3+3) com PVB colorido									Bordas
3	2	605.0	967.0	99000	Laminado 06mm (3+3) com PV8 colorido									
4	2	605.0	1197.0	99000	Laminado 06mm (3+3) com PV8 colorido									9
+ 5	2	605.0	1566.0	99000	Laminado 05mm (3+3) com PVB colorido									410
+ 6	44	605.0	1657.0	99000	Laminado 06mm (3+3) com PVB colorido									605.0
+ 7	2	605.0	2877.0	99000	Laminado 06mm (3+3) com PVB colorido									Vieta
														Furação
													Ċ	Capraia
													ſ	Cancela

5- OBSERVAÇÕS GERAIS

- A extensão do arquivo exportado pelo PrefSuite é .CSV
- Para versões antigas do Corte Certo que não possuam a opção PrefSuite para importação, poderá ser utilizado o recurso de importação, Arquivos CSV.

CONTATE NOSSO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO QUE ATENDE DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 17H.

suportepreference@esquadgroup.com.br

(15) 3033.0071 / 3033.0072

G Tutoriais www.esquadgroup.com.br/TutorialPrefSuite



Rua Ernestina Vieira Neves, 366 | Jd. São Marcos | 18056-630 | Sorocaba | SP